

1. FABRICANT ET PAYS D'ORIGINE.

Sustainable Agro Solutions S.A.

Ctra. N-240 km 110

25100 Almacelles (Lleida)

ESPAGNE

Fabriqué en Espagne



2. RICHESSES GARANTIES.

Richesses Garanties	%p/p ¹	% p/v
Bore (B) soluble dans l'eau	10,4	13,93

3. NOM COMMERCIAL

codabor

ENGRAIS BORATÉ EN SOLUTION

ENGRAIS CE

4. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES.

Aspect	Solution transparente
État physique	Liquide
Couleur	Bleu verdâtre
CE (1%) (mS/cm)	--
Densité (Kg/L)	1,34 ± 0,01
pH	7,5 ± 0,5
Solubilité	Totalement soluble dans l'eau

¹ Contenus garantis avec les tolérances établies dans l'annexe III du RD 506/2013

5. PROPRIÉTÉS.

codabor est un complexe liquide boraté de haute concentration (139 g/l) pour son application foliaire ou au sol, pour prévenir et corriger les déficiences de bore.

L'apport de bore améliore les étapes de pollinisation et de nouaison. De plus le bore facilite la synthèse et le transport des sucres et influe sur la croissance cellulaire, en améliorant la production et la qualité des cultures.

Spécialement recommandé dans les arbres fruitiers, les agrumes, vigne, olivier, betterave, tournesol, colza, luzerne, carotte, céleri, bête, chou-fleur, brocoli, etc.

6. MODE D'APPLICATION ET DOSES.

codabor est un produit spécialement recommandé dans les arbres fruitiers, les agrumes, vigne, olivier, betterave, tournesol, colza, luzerne, carotte, céleri, bête, chou-fleur, brocoli, etc.

Les doses recommandées en irrigation par voie racinaire sont:

Applications	Dose	N° traitements
Irrigation goutte à goutte	1-3 l/ha et application	En fonction de l'état nutritionnel de la culture

Les doses recommandées en application foliaire sont:

Culture	Dose (l/ha)		N° traitements
	Maintenance	Correction	
Betterave	1 – 2	2 – 4	À partir de 8-10 feuilles
Tournesol	1 - 2	2 – 4	À partir de 6-8 paires de feuilles
Luzerne	1 – 1,5	1,5 – 2	Après chaque coupure
Horticoles	1 – 1,5	1,5 - 2	2-3 applications chaque 15 jours
Ornementales	1 – 1,5	1,5 - 2	2-3 applications chaque 15 jours
Arbres Fruitiers et agrumes	1	1,5	Préfloraison
	1	1,5	Chute de pétales
	1	1,5	Fruit de la grandeur d'une noix
	1	1,5	Engraissement du fruit
Olivier	1 – 1,5	1,5 – 2	Préfloraison
	1 – 1,5	1,5 – 2	Automne
Vigne	1	1 – 1,5	2-3 applications par cycle
Fraise	1	1 – 1,5	2-3 applications par cycle

Traiter sur les feuilles sèches, et avoir de 2-3 heures sans pluie pour que le traitement soit effectif. Éviter le traitement avec de hautes températures.

Utiliser un volume minimal d'eau de 600 l/ha dans horticoles et de 1000 l/ha dans les arbres fruitiers ou les agrumes.

7. OBSERVATIONS

codabor est compatible avec la majorité des insecticides et herbicides. Mais de toutes manières on recommande de faire un essai préalable de compatibilité.

Produit qui n'est pas soumis à aucune considération toxicologique, de transport et de stockage.

Température parfaite de stockage entre 5 et 35°C.

Ne pas empiler plus de 3 emballages ou 5 caisses de hauteur.

Utiliser en cas de nécessité reconnue. Ne pas dépasser les doses indiquées.

Son application est recommandée sous une consultation technique agronomique.

P102: Tenir hors de portée des enfants.

P270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.



Produit apte pour utilisation en Agriculture Écologique. Confirmation de Compatibilité émise par BCS ÖKO Garantie selon les demandes des règlements UE 889/2008 (Union Européenne).

* Copie incontrôlée