1. FABRICANT ET PAYS D'ORIGINE.

Sustainable Agro Solutions S.A.
Ctra. N-240 km 110
25100 Almacelles (Lleida)
ESPAGNE
Fabriqué en Espagne

2. RICHESSES GARANTIES.

Richesses Garanties	%p/p[1]	% p/v
Azote total (N)	1,3	1,45
Acides aminés libres	6,0	6,72

Il contient 224 g/l d'extrait d'algue.

3. NOM COMMERCIAL

dalgin

ACIDES AMINÉS

4. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES.

Aspect	Solution obscure
État physique	Liquide
Couleur	Noire
CE (1%) (mS/cm)	--
Densité (Kg/L)	1,12 ± 0,01
pH	8,5 ± 0,5
Solubilité	Totalement soluble dans l'eau

[1] Contenus garantis avec les tolérances établies dans l'annexe III du RD 506/2013

5. PROPRIÉTÉS.

dalgin est un produit liquide avec acides aminés d'origine végétal et extrait d'algue marine, formulé à partir de l'*Ascophyllum nodosum*. La composition spéciale de l'algue *Ascophyllum nodosum* constitue une réserve naturelle de micro et des macronutriments, des acides aminés et des hydrates de carbone qui augmentent le rendement des cultures, de sa qualité et de sa vigueur.

dalgin inclut des promoteurs de croissance d'origine naturelle comme les cytokinines, les auxines et les gibbérellines.

6. MODE D'APPLICATION ET DOSES.

dalgin est un fertilisant spécialement recommandé pour les applications foliaires, bien qu'il puisse aussi s'employer en irrigation par voie racinaire.

Pour une action parfaite du produit, on recommande de distribuées les pulvérisations en augmentant la fréquence d'application.

Dans les applications foliaires, on recommande d'utiliser les plus hautes doses à mesure que le feuillage des cultures augmente.

Applications foliaires:

CULTURES	DOSE	APPLICATIONS
Arbres fruitiers et agrumes	200 – 250 cc/Hl	En préfloraison, chute de pétales et engraissement du fruit.
Oliver	200 – 250 cc/Hl	1 ou 2 traitements en printemps et 1 en automne.
Vigne	200 – 250 cc/Hl	Entamer en préfloraison et réaliser 2 ou 3 applications pendant le cycle de culture.
Maraîchères	200 – 250 cc/Hl	Entamer en état de 4 à 6 feuilles et continuer avec applications chaque 2 semaines.
Maïs	1 l/ha	Entamer en état de 4 à 6 feuilles, la deuxième avec hauteur de 50-75 cm.
Céréales	1 l/ha	Traitements conjoints avec les herbicides.
Pommes de terre	2 l/ha	Entamer à la sortie du tubercule et continuer chaque 15 jours.

Les doses recommandées sont approchées, peuvent dépendre de la région climatique, le type de sol et de fertilité.

Application en irrigation par voie racinaire (irrigation goutte à goutte):

De 3 à 4 l/ha par application après la transplantation ou en état de 4 à 6 feuilles. Répéter au bout de 1 ou 2 semaines.

7. OBSERVATIONS

dalgin est un produit d'usage agricole qui n'est pas soumis à aucune considération toxicologique (manipulation / transport). Veuillez lire attentivement cette étiquette avant l'utilisation du produit.

Ne pas empiler plus de 3 emballages ou 5 caisses de hauteur.

Température parfaite de stockage entre 5-30°C. Conserver dans des endroits frais et secs.

dalgin est compatible avec la majorité des produits phytosanitaires. Mais de toutes manières on recommande de faire un essai préalable de compatibilité du mélange.

P102 : Tenir hors de portée des enfants.

P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Technologie agro durable, créé par SAS

** Copie incontrôlée*

Sustainable Agro Solutions, S.A.
Ctra. N-240, Km. 110
25100 Almacelles - Lleida - Spain
t. (+34) 973 74 04 00
f. (+34) 973 74 14 89
info@sas-agri.com
www.sas-agri.com

Date d'émission: 20/09/17
Date de révision: 20/09/17
Révision: 6